


## Frambozenstruiken onderhouden

Frambozenstruiken onderhouden in de winter is niet erg ingewikkeld. We geven u graag wat tips. In het algemeen:

- Door elk jaar mest toe te dienen (idealiter 5 tot 10 cm compost aan de voet van de planten) zorgt u ervoor dat de plant er goed blijft uitzien en voorkomt u dat de grond uitgeput raakt;
- Verwijder aan het einde van de herfst of winter de stengels van vorig jaar (deze stengels zijn lichtbruin, droog, broos en vertakt, zie afbeelding 1). Laat de scheuten van dit jaar (nog groen) staan.
- Om te voorkomen dat u straks met een ondoordringbaar struikgewas zit of met een frambozenstruik die zijn productiecapaciteit overschat, maakt u een selectie tussen de scheuten van dit jaar: bewaar een tiental goede exemplaren per meter en snoei de rest af tot op de grond.

Om deze nieuwste scheuten te snoeien, moet u eerst weten of u een doordragende of niet-doordragende frambozenstruik hebt.



## Hoe herkent u een (niet-)doordragende frambozenstruik?

Eind september is het tijd om naar uw frambozenstruiken te kijken en na te gaan of u een doordragende of niet-doordragende soort hebt. Dat is namelijk heel waardevolle informatie wanneer u aan het winteronderhoud begint.

We spreken van **doordragend** 'klein fruit' als ze meerdere keren per jaar vruchten produceren (bv. aardbeien die in vier seizoenen groeien) en van **niet-doordragend** als ze al hun vruchten tegelijkertijd produceren.

- **Bekijk de stengels**

In september kunt u twee soorten stengels onderscheiden aan uw frambozenstruiken:

- stengels van het vorige jaar die vruchten hebben gedragen in de late lente en vroege zomer (deze stengels zijn lichtbruin, droog, broos en vertakt). Ze sterven automatisch af en drogen uit na de zomer.
- de scheuten van dit jaar (die dit jaar gegroeid zijn en nog groen zijn). Sommige bosjes hebben bladeren en andere bloemen en/of vruchten.

- **Bekijk de scheuten van dit jaar**

Als u alleen maar bladeren ziet, hebt u te maken met niet-doordragende frambozenstruiken. Het fruit zal pas aan het einde van de volgende lente verschijnen en daarna zullen de scheuten uitdrogen.

Ziet u vandaag wel bloemen of vruchten? Dan gaat het om doordragende struiken. Deze scheut zal dit jaar (in oktober) en komende lente (in juni-juli) vruchten dragen. Vervolgens zal ook deze stengel uitdrogen. Frambozenstruiken kunnen in de late herfst of winter (november tot februari) gesnoeid worden.



## Niet-doordragende frambozenstruiken snoeien

Veel snoeiwerk is niet nodig: verwijder de oude stengels en houd het aantal nieuwe stengels beperkt. Als de frambozenstruiken erg groeikrchtig zijn, kunt u ze een beetje inkorten (vooral als kleinere kinderen graag komen plukken).

## Doordragende frambozenstruiken snoeien

U heeft twee opties:

- Door de stengels te snoeien net onder het gedeelte dat vruchten heeft gedragen, zal dezelfde stengel een tweede keer vruchten dragen in de zomer (juni/juli). Deze techniek levert twee (kleinere) oogsten per jaar op. Snoeien is zelfs niet essentieel, dus als u niet veel tijd hebt, laat u de stengels (max. twaalf per meter) verder groeien.
- Als u ook alle nieuwe scheuten (die al zijn gevestigd) terugsnoeit tot op grondniveau, zal de plant in de lente al zijn energie in de nieuwe scheuten steken, wat een grotere oogst in de nazomer (midden augustus tot de eerste vorst) zal opleveren. Opgelet: doe dit niet met jonge scheuten die net zijn verplaatst!